

### Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "ОмскВодоканал" (АО "ОмскВодоканал")

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	1182	7	0	0	7	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	1896	9	0	0	9	0	0	0	0
из них женщин	204	9	0	0	9	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	23	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективности применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Лабораторный центр (ул. Комбинатская, 50)																						
1	Начальник лаборатории ОСК	2	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Лабораторный центр (ул. Дианова, 35)																						
2	Начальник Отдела бактериологических исследований питьевой воды	2	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3	Ведущий инженер Отдел	2	3.1	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

	Спектральных и хроматографических методов анализа																						
4	Ведущий инженер	2	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5	Лаборант-микробиолог 4 разряда Отдела бактериологических исследований питьевой воды	2	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	
6	Лаборант-микробиолог 4 разряда Отдела бактериологических исследований питьевой воды	2	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	
	Лабораторный центр (ул. 19 Марьяновская, 40)																						
7	Бактериолог Лаборатория СВ	2	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет

Дата составления: 22.03.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

начальник Лабораторного центра

(должность)

  
(подпись)

Моор Н.В.

(Ф.И.О.)


29.03.19

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

руководитель ГОТиПБ, ОТ и ОС ПТД

(должность)

  
(подпись)

Старостина О.В.

(Ф.И.О.)

29.03.19

(дата)

начальник ОУТЭППБ и ГОиЧС

(должность)

  
(подпись)

Делидова Е.Г.


(Ф.И.О.)

29.03.2019

(дата)

председатель первичной профсоюзной организации

(должность)

  
(подпись)

Козинец В.Б.

(Ф.И.О.)

29.03.19

(дата)

заведующий Здравпунктом ОУТЭППБ и ГОиЧС

(должность)

  
(подпись)

Урадова Г.И.


(Ф.И.О.)

29.03.2019

(дата)

ведущий специалист по организации и оплате труда ООТиМ ДП

(должность)

  
(подпись)

Босенко И.Н.

(Ф.И.О.)

29.03.2019

(дата)

начальник Отдела ОСОД ДПВ

(должность)

  
(подпись)

Шатов Д.А.

(Ф.И.О.)


29.03.2019

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2947

(№ в реестре экспертов)

  
(подпись)

Яковлева Екатерина Игоревна

(Ф.И.О.)

22.03.2019

(дата)